

OBIECTIV: Reparatii Traseu Statie Tratare Breaza
 OBIECTUL: Reparatii Traseu Statie Tratare Breaza
 STADIUL FIZIC: Lucrari Reparatii
 Beneficiar: Primaria Com. Lisa
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____
 Plansa: _____
 Faza: _____

nr: _____
 nr: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

19.05.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	12.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
2	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	9.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel..beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distanteri din mase plastice	kg	279.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
3.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	279.00		
4	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	10.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	10.08		
5	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului...de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	25.40		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
5.L	2918744	Dulap fag.lung.neab.cl.a.gr.70mm.L = 1,8-4m IT = 8cm	mc	0.005		
6	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	1.75		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
6.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.76		
7	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	25.80		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			



STADIUL FIZIC: Lucrari Reparatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ACB08XC	Imbinare prin sudura electrica a flanselor sau piseilor din ol la capatul tevilor diam :100mm	buc	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	4401147	Flansa plata pn 6 100- 114 OL 37-2k et pu s 8012	buc	3.00	
9	ACA10A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm	m	25.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	6701153	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 dn110x10.0 cod 64000116	m	25.38	
10	GD18C-1%	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena..dn=110mm (coturi, teuri, robineti) (corectie)	buc	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	7106472	Teu egal pe80 sdr11 110mm	buc	16.00	
11	20013897	Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11	buc	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	20013615	Cot 110x90 PE 100 SDR11	buc	11.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	ACB01A%	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avand diametrul de: 50-100mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	4509652	Robinet clap.fluture otel pn 16 pu 150 u1610	buc	4.00	
14	20019652	Flansa libera ol d.110 pn16	buc	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	ACA10A%	Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de 110-140mm	m	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15.L	6701102	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 63x2.5 cod 64000065	m	6.09	
16	AcD102B01+	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare- element drept (tip inel), avand:d=100cm, H=25cm, g=12cm, imbinare fara garnitura	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	



STADIUL FIZIC: Lucrari Reparatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
17	TsD01XB	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantului provenind...teren mijlociu	mc	12.00 9.6			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
18	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2.40			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: Recapitulatie 1 octombrie 2014							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							



1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,